



LEZARD R7

Broyeur de végétaux **LEZARD R7**



Le LEZARD R7 est un broyeur compact, conçu pour les utilisateurs recherchant une machine capable de broyer des branches jusqu'à 100 mm de diamètre, tout en restant facile à transporter. Il convient aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises de services.

Le moteur entraîne le dispositif de coupe — un tambour équipé de deux lames de travail — par l'intermédiaire de deux courroies trapézoïdales.


L'appareil est également doté de deux interrupteurs de sécurité.

Le matériau broyé peut être utilisé pour le compostage, le paillage des massifs d'arbres ou d'arbustes, ou, une fois séché, comme combustible.

Spécifications	LEZARD R7
Diamètre maximal du matériau broyé :	10 cm
Moteur :	Loncin / Briggs & Stratton 196 cc / 208 cc
Puissance :	6,5 CV
Dimensions :	1705 × 600 × 1080 mm
Courroies :	2
Système :	À tambour
Lames :	2
Goulotte d'éjection :	Ø10 cm, orientable à 360°
Trémie d'alimentation :	45 × 43 cm, avec fermeture
Hauteur de la goulotte :	88 cm
Roues :	145×70-6, gonflables
Poids :	106 kg
Réservoir de carburant :	3,6 L
Arrêt d'urgence :	Bouton et arceau
Embrayage :	Centrifuge



Loncin 196cc / Briggs&Stratton 208cc



Éjection orientable à 360°



LEZARD R15B

Broyeur de végétaux **LEZARD R15B**

Le LEZARD R15B est un broyeur performant, conçu pour les utilisateurs exigeants, capable de broyer des branches jusqu'à 150 mm de diamètre.

Grâce à son système de démarrage électrique, la mise en marche de la machine est simple et rapide.



Il convient aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises de services.

Le moteur entraîne le dispositif de coupe — un tambour équipé de deux lames de travail — au moyen de deux courroies trapézoïdales.


L'appareil est équipé de deux interrupteurs de sécurité.

Le matériau broyé peut être utilisé pour le compostage, le paillage des massifs d'arbres ou d'arbustes, ou, une fois séché, comme combustible.

Spécifications	LEZARD R15B
Diamètre maximal du matériau broyé :	15 cm
Moteur :	Briggs & Stratton / Loncin
Puissance :	15 CV
Démarrage :	Électrique
Dimensions :	2180 × 860 × 1300 mm (<i>selon version</i>)
Courroies :	2
Système :	À tambour
Lames :	2
Goulotte d'éjection :	Ø10 cm, orientable à 360°
Trémie d'alimentation :	47 × 46 cm, avec fermeture
Hauteur de la goulotte :	115 cm
Roues :	16×8.0-7, gonflables
Poids :	Environ 210 kg
Réservoir de carburant :	6,5 L
Arrêt d'urgence :	Bouton et arceau
Embrayage :	Centrifuge
Spécifications	LEZARD R15B



Loncin / Briggs&Stratton 420cc



Éjection orientable à 360°



LEZARD R15T'

Broyeur de végétaux **LEZARD R15T'**

Le LEZARD R15T est un broyeur à disque performant, conçu pour les utilisateurs exigeants, capable de broyer des branches jusqu'à 120 mm de diamètre.



Grâce à son système de démarrage électrique, la mise en marche de la machine est simple et rapide.

Il convient aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises de services.


L'appareil est équipé de deux interrupteurs de sécurité.

Le matériau broyé peut être utilisé pour le compostage, le paillage des massifs d'arbres ou d'arbustes, ou, une fois séché, comme combustible.

Spécifications	LEZARD R15T
Diamètre maximal du matériau broyé :	12 cm
Moteur :	Loncin / Briggs & Stratton 420 cc
Puissance :	13,5 CV
Dimensions :	2530 × 1047 × 1830 mm
Courroies :	2
Système :	À disque
Lames :	2
Goulotte d'éjection :	Ø15 cm, orientable à 360°
Trémie d'alimentation :	63 × 58 cm, avec fermeture
Hauteur de la goulotte :	181 cm
Roues :	19×7-8, gonflables
Poids :	260 kg
Réservoir de carburant :	6,5 L
Arrêt d'urgence :	Bouton et arceau
Embrayage :	Centrifuge
Attelage de remorque :	Oui
Démarrage électrique :	Oui, avec clé



Loncin / Briggs & Stratton 420cc



Éjection orientable à 360°



LEZARD R25

Broyeur de végétaux LEZARD R25


Le LEZARD R25 est un broyeur conçu pour les utilisateurs les plus exigeants.

Grâce à son alimentateur hydraulique avec fonction de marche arrière, son homologation routière et son moteur puissant de 24 CV, il se distingue comme la meilleure machine pour les travaux intensifs.



Il est destiné avant tout aux entreprises de services, ainsi qu'aux propriétaires de vergers, de parcs, de forêts et de tout autre terrain nécessitant un entretien régulier et l'élimination des branches encombrantes.

En choisissant le modèle R25, vous optez pour la qualité et la fiabilité.

Spécifications	LEZARD R25
Diamètre maximal du matériau broyé :	15 cm
Moteur :	Loncin / Briggs & Stratton 764 cc
Puissance :	24 CV
Dimensions :	3617 × 1390 × 2180 mm
Courroies :	2
Système :	À disque
Lames :	2
Goulotte d'éjection :	Ø15 cm, orientable à 360°
Trémie d'alimentation :	88 × 75 cm, avec fermeture
Hauteur de la goulotte :	218 cm
Roues :	5.30-12, gonflables
Poids :	750 kg
Réservoir de carburant :	11,4 L
Arrêt d'urgence :	Bouton
Embrayage :	Centrifuge
Attelage de remorque :	Oui
Homologation routière :	Oui, permis catégorie B, < 750 kg
Alimentation hydraulique :	Oui, avec fonction de marche arrière en cas de blocage
Démarrage électrique :	Oui, avec clé
Diamètre du disque de coupe :	660 mm
Matériau des lames :	Acier A8



Briggs&Stratton / Loncin 764cc



Homologué pour un usage routier