





LIEZARD K25

- **Équipée de joysticks hydrauliques**
- **Bras pivotant**
- **Cabine fermée**

Spécifications	LEZARD KUBOTA K25
Poids :	2500 kg
Moteur :	KUBOTA D1105
Puissance :	19 CV
Capacité du godet :	0,06 m³
Largeur du godet :	420 mm
Force de creusement maximale :	18 kN
Pression hydraulique :	21,5 MPa
Pression au sol :	30 kPa
Portée maximale de creusement :	3860 mm
Profondeur maximale de creusement :	2600 mm
Hauteur maximale de levage :	3388 mm
Hauteur maximale de travail en creusement :	2673 mm
Longueur :	3980 mm
Largeur :	1300 mm
Hauteur :	2550 mm
Garde au sol :	420 mm
Largeur de la chenille :	250 mm





KUBOTA D1105



LIEZARD K25

- Équipée de joysticks hydrauliques
- Bras pivotant
- Deux vitesses de déplacement
- Sans cabine

Spécifications	LEZARD KUBOTA K25
Poids :	2500 kg
Moteur :	KUBOTA D1105
Puissance :	19 CV
Capacité du godet :	0,06 m³
Largeur du godet :	420 mm
Force de creusement maximale :	18 kN
Pression hydraulique :	21,5 MPa
Pression au sol :	30 kPa
Portée maximale de creusement :	3860 mm
Profondeur maximale de creusement :	2600 mm
Hauteur maximale de levage :	3388 mm
Hauteur maximale de travail en creusement :	2673 mm
Longueur :	3980 mm
Largeur :	1300 mm
Hauteur :	2550 mm
Garde au sol :	420 mm
Largeur de la chenille :	250 mm



KUBOTA D1105